






PANDUAN INSTALASI


Stage1 621







Stage1 9631

Stage1 601C

Stage1 621





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>2x</p>	<p>C</p>  <p>8x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>2x</p>	<p>F</p>  <p>8x</p>
--	--	--	--	--	--





Spesifikasi


- Tipe: Speaker Mobil Dua Arah 6-1/2" (160mm)
- Penanganan Daya: 35Wrms, puncak 175W
- Sensitivitas (@ 2,83V/m): 90dB
- Respons Frekuensi: 55 Hz – 20 kHz
- Impedansi nominal: 4ohm






Parameter Thiele Kecil

- BL (Tm): 2.408
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 8.552
- Sd (cm²): 128.68
- Cms (μm/N): 411.426
- Vas (l): 9.674
- Fs (Hz): 85
- Qes: 2.515
- Qms: 3.616
- Qts: 1.483
- Crossover Point: 4.2 kHz

Stage1 9631





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>8x</p>	<p>C</p>  <p>2x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>8x</p>
--	--	--	---	--



Spesifikasi


- Tipe: Speaker Mobil Tiga Arah 6" x 9" (152mmx230mm)
- Penanganan Daya: 60Wrms, puncak 300W
- Sensitivitas (@ 2,83V/m): 89dB
- Respons Frekuensi: 50Hz – 21kHz
- Impedansi nominal: 4ohm


Parameter Thiele Kecil






- BL (Tm): 3.192
- DCR (ohm): 2.3
- Mms (g): 17.316
- Sd (cm²): 213.565
- Cms (μm/N): 311.651
- Vas (l): 20.184
- Fs (Hz): 70
- Qes: 1.683
- Qms: 3.878
- Qts: 1.174
- Crossover Point: 3.8 kHz

Stage1 601C







<p>A</p>  <p>8x</p>	<p>B</p>  <p>2x</p>	<p>C</p>  <p>8x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>2x</p>
--	--	--	---	--

Spesifikasi

- Tipe: Speaker mobil dengan sistem komponen Dua arah 6-1/2" (160mm)
- Penanganan Daya: 40Wrms, puncak 200W
- Sensitivitas (@ 2,83V/m): 90dB
- Respons Frekuensi: 55 Hz – 20 kHz
- Impedansi nominal: 4ohm

Parameter Thiele Kecil

- BL (Tm): 3.588
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 11.01
- Sd (cm²): 128.68
- Cms (μm/N): 348.261
- Vas (l): 8.189
- Fs (Hz): 85
- Qes: 1.398
- Qms: 3.618
- Qts: 1.008
- Crossover Point: 6.0 kHz



HARMAN International Industries,
Incorporated

8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA

© 2019 HARMAN International
Industries, Incorporated.

Semua hak dilindungi undang-undang.

JBL adalah merek dagang HARMAN International Industries, Incorporated, yang terdaftar di Amerika Serikat dan/atau berbagai negara lainnya.

Fitur, spesifikasi, dan penampilan dapat berubah tanpa pemberitahuan.